



Colatina, 09 de novembro de 2022.

De: PROTOCOLO

Para: Presidência

Referência:

Processo nº 1512/2022

Proposição: Indicação (E) nº 1035/2022

Autoria: Wanderson Rodrigues

Ementa: Ao SR. JONATHAN BRUNO BLUNCK GERVASIO, Diretor Geral do Sanear, solicito instalação de bebedouro de água na Unidade de Saúde do Bairro São Pedro.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Elaborado a indicação

Ação realizada: Seguir

Descrição:

Tenho em vista solicitação verbaldo presidente da Câmara Municipal de Colatina,encaminho o presente processo ao seu gabinete.

Próxima Fase: Para encaminhamento

Geovania Pertel
Assessor Técnico - 417



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 340036003200330036003A005400

Assinado eletronicamente por **Geovania Pertel** em 09/11/2022 12:35

Checksum: **CA1D8B36649DC28E9DE686BCC7906ABA8A063A0B39491A8C09011737A2139111**



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 340036003200330036003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.