



Colatina, 18 de novembro de 2022.

De: Plenário
Para: SECRETARIA

Referência:
Processo nº 1512/2022
Proposição: Indicação (E) nº 1035/2022

Autoria: Wanderson Rodrigues

Ementa: Ao SR. JONATHAN BRUNO BLUNCK GERVASIO, Diretor Geral do Sanear, solicito instalação de bebedouro de água na Unidade de Saúde do Bairro São Pedro.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Ler no expediente

Ação realizada: Indicação lida

Próxima Fase: Elaborar ofício

Jolimar Barbosa da Silva.
Presidente da Câmara



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 340036003300320035003A005400

Assinado eletronicamente por **Jolimar Barbosa da Silva**, em 18/11/2022 12:48

Checksum: **7090CCD0A9C767E17304496BAF783F3C92691636E6F18FAC926D23E7805D6F4E**



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 340036003300320035003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.