



Colatina, 21 de novembro de 2022.

De: SECRETARIA
Para: PROTOCOLO

Referência:
Processo nº 1512/2022
Proposição: Indicação (E) nº 1035/2022

Autoria: Wanderson Rodrigues

Ementa: Ao SR. JONATHAN BRUNO BLUNCK GERVASIO, Diretor Geral do Sanear, solicito instalação de bebedouro de água na Unidade de Saúde do Bairro São Pedro.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Elaborar ofício

Ação realizada: Ofício elaborado

Descrição:
PROPOSIÇÃO ENCAMINHADA AO SANEAR, ATRAVÉS DO OFÍCIO CMC Nº 664/2022.

Próxima Fase: Aguardar resposta da Indicação

Pedro Ayres Grobério
Assistente Operacional



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 340036003400350032003A005400

Assinado eletronicamente por **Pedro Ayres Grobério** em 21/11/2022 15:47

Checksum: **D6347B06957BB4AD3619093D3F8FA77A9C9B983F91240BD02CBA14044F6F6400**



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 340036003400350032003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.