



Colatina, 13 de outubro de 2022.

De: PROTOCOLO

Para: Gabinete do vereador Geferson Israel Alves

Referência:

Processo nº 1362/2022

Proposição: Indicação (E) nº 932/2022

Autoria: Geferson Israel Alves

Ementa: Ao Diretor Geral do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR., mediante o presente instrumento do processo legislativo municipal, no uso de prerrogativas legais, venho por meio desta solicitar a correção da rede de água na curva da antiga Ravelly – Bairro Maria Ismênia.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Aguardar resposta da Indicação

Ação realizada: Seguir

Descrição:

Encaminhamento resposta à Indicação por meio do ofício OF.SANEAR Nº 0598/2022, de autoria do Sr. Olindo Antonio Demoner, Diretor Operacional do SANEAR, para ciência do Vereador.

Próxima Fase: Tomar ciência da resposta

Flávia Renata Pereira Dias
Assistente Legislativo



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 340035003500330036003A005400

Assinado eletronicamente por **Flávia Renata Pereira Dias** em 13/10/2022 14:54

Checksum: **01A04079C2EFD08C664D9EB86EA8F8B9AA70E3BA25F51206583686CD9316089C**



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 340035003500330036003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.