



Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Mello e Silva Netto
Estado do Espírito Santo



Informações Básicas:

INDICAÇÃO	N.º 983/2024
INICIATIVA	VEREADOR ANGELO STELZER NETO
DESTINO	Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR

O Vereador, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Colatina a seguinte proposição:

Indicação: Ao Sr. Yoshito de Souza Fukuda, Diretor Presidente do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR.

→ **SOLICITANDO:**

Correção da rede de drenagem na rua Emilson Coutinho, bairro São Silvano, na casa nº115.

JUSTIFICATIVA

Enviamos a mesma por solicitação dos munícipes, a rede de drenagem passa dentro do terreno da casa nº 115, mas precisa ser canalizada no beco entra a casa nº115 para nº125.

Sala das Sessões
Em, 24 de julho de 2024.

ANGELO STELZER NETO
Vereador - Autor

E-mail: secretaria@camaracolatina.es.gov.br

COLATINA-ES

3444

CEP.: 29.700-920

TELFAX: 27.3722-



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330036003200350039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Mello e Silva Neto
Estado do Espírito Santo

Colatina-ES, 30 de Julho de 2024

Ofício CMC Nº 451/2024

Do Presidente da Câmara Municipal de Colatina

Ao Diretor Geral do SANEAR

REF. Remessa (FAZ)

Senhor Diretor,

Vimos, por intermédio do presente, com fulcro em preceitos legais constitucionais, encaminhar **cópia das INDICAÇÕES nºs 967, 970, 974, 980, 983, 984, 985, 994, 995, 997, 1000 e 1002/2024 dos Vereadores Olmi Fernando de Araújo Castiglioni, Angelo Stelzer Neto e Claudinei Cost Santos**, apresentadas na Sessão Ordinária do dia 29 de Julho de 2024 para que se digne adotar as medidas cabíveis.

Sendo só para o momento, reiteramos as nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,


FELIPPE COUTINHO MARTINS
Presidente da Câmara Municipal de Colatina

Ao Sr.:
Yoshito de Souza Fakuda
Diretor Geral do SANEAR



Sistema FOXFAT

SERVICO COL. DE SANEAMENTO AMBIENTAL - COLATINA - ES

COMPROVANTE DE DESPACHO

Origem

Local (setor): SECRETARIA

Responsável: PABLO

Data e hora: 14/08/2024 13:07

Pablo Andrade

Chefe de Gabinete

SANEAR

PABLO

COLATINA - ES 14 de Agosto de 2024

Protocolo

Atendimento nº: 299466 Aberto em: 09/08/2024 às: 07:57

Encaminhado para o setor: PROTOCOLO

Interessado: 25281 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA

Tipo do Atendimento: REQUERIMENTO

Aberto por: FLAVIA FIOROT

Forma do Atendimento: PRESENCIAL

Parecer

AO CHEFE DE GABINETE

OS SERVIÇOS RELACIONADOS A DRENAGENS E GALERIA PLUVIAL NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SANEAR. ENCAMINHAR À SECRETARIA COMPETENTE.

13/08/2024
TINELLI

Após resposta do Setor Técnico, encaminho resposta ao Protocolo para que informe resposta ao requerente.

Recebimento

Local (setor) PROTOCOLO

Responsável:

Pablo Andrade

Chefe de Gabinete

SANEAR

COLATINA - ES, 14 / 08 / 2024

