



Colatina, 05 de agosto de 2025.

De: Plenário
Para: SECRETARIA.

Referência:

Processo nº 1813/2025

Proposição: Indicação (E) nº 1400/2025

Autoria: Vitor Soares Louzada

Ementa: Indicação: Ao Sr. Gustavo Castro Neves, Diretor Geral do SANEAR. ASSUNTO: SOLICITO COM URGÊNCIA SUBSTITUIÇÃO DE LATÕES POR CONTÊINER DE GRANDE PORTE PARA DESCARTE DE LIXO, EM FRENTE À CLÍNICA DR. DM2 DIABETES NA AV. PRESIDENTE KENNEDY, Nº 897, VILA LENIRA.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Ler no expediente

Ação realizada: Indicação lida

Descrição:

Proposição lida na Sessão Ordinária do dia 04/08/2025.

Próxima Fase: Para Encaminhar Ofício ao Destinatário

Evelyn Queiroz Honorato
Assessor Administrativo - 419



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 370037003600370038003A005400

Assinado eletronicamente por **Evelyn Queiroz Honorato** em **05/08/2025 12:19**

Checksum: **ECC700F2EB540342E1241E75DDDD21D2D8568A7300D67DC920A21B4C9863667D9**

