



Colatina, 28 de fevereiro de 2023.

De: SECRETARIA
Para: PROTOCOLO

Referência:

Processo nº 333/2023

Proposição: Indicação (E) nº 289/2023

Autoria: Adinilcio Pintos da Silva (Coelho)

Ementa: Ao Senhor Sebastião Demuner, Diretor do Sanear. ASSUNTO: Solicito análise no reservatório de água no Bairro Gordiano Guimarães.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Encaminhar Ofício ao Destinatário

Ação realizada: Ofício Encaminhado

Descrição:

Encaminhado por meio do Ofício nº 79/2023 (em anexo) ao Executivo Municipal, encaminhado ao Protocolo para aguardar o recebimento da resposta.

Próxima Fase: Aguardar resposta da Indicação

Bernardo Crisostomo da Silva
Assessor Legislativo - 418



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 340039003300390032003A005400

Assinado eletronicamente por **Bernardo Crisostomo da Silva** em **28/02/2023 16:19**

Checksum: **1764FF393E494D6260C990E9AD352165F40A59A614C94620627BDAF3A1BCE4AE**

