



Colatina, 19 de junho de 2024.

De: SECRETARIA.
Para: PROTOCOLO

Referência:
Processo nº 985/2024
Proposição: Indicação (E) nº 788/2024

Autoria: Geferson Israel Alves

Ementa: Ao Sr. YOSHITO DE SOUZA FUKUDA, diretor Geral do Sanear mediante o presente instrumento do processo legislativo municipal, no uso de prerrogativas legais, venho por meio desta solicitar que seja feito a Troca da tampa de bueiro Rua Goiás, 10 – Bairro Columbia

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Encaminhar Ofício ao Destinatário

Ação realizada: Ofício Encaminhado

Descrição:
Encaminhado por meio do Ofício nº 339/2024 (em anexo) ao SANEAR, encaminhado ao Protocolo para aguardar o recebimento da resposta.

Próxima Fase: Aguardar resposta da Indicação

Jediana Crisóstomo da Silva
Assessor Legislativo - 418



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 360035003000390038003A005400

Assinado eletronicamente por **Jediana Crisóstomo da Silva** em 19/06/2024 16:05

Checksum: **6D71A2D08EBE72493BAF601C727EBA5E7C2E0C149896AA4D07A4426CE3D9CDDD**



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 360035003000390038003A005400, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.