



Colatina, 30 de maio de 2025.

De: PROTOCOLO

Para: Gabinete do vereador Marcelo Rodrigues

Referência:

Processo nº 1106/2025

Proposição: Indicação (E) nº 932/2025

Autoria: Marcelo Rodrigues

Ementa: Indicação: Ao Sr. Diretor Gustavo Castro Neves – Diretor Presidente do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental. PODA E CAPINA NA TRAVESSA BASILIO MALABASE, BAIRRO MARISTA

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Aguardar resposta da Indicação

Ação realizada: Seguir

Descrição:

Encaminhado resposta da Direção Geral do Saneamento à presente proposição para ciência do vereador.

Próxima Fase: Tomar ciência da resposta

Rafaela Neto Neves dos Santos
Assessor Técnico - 417



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 370034003400360037003A005400

Assinado eletronicamente por **Rafaela Neto Neves dos Santos** em **30/05/2025 16:13**

Checksum: **2F4E65CA1669CC16D735A796F118D994E149F719BBA897B37AC0177189096D5B**

