



Colatina, 24 de julho de 2024.

De: SECRETARIA.
Para: PROTOCOLO

Referência:
Processo nº 1194/2024
Proposição: Indicação (E) nº 950/2024

Autoria: Adinilcio Pintos da Silva (Coelho)

Ementa: YOSHITO DE SOUZA FUKUDA, Diretor do SANEAR. SOLICITANDO: Solicito visita para avaliar possível infiltração de água ou esgoto da Rua Dercy de Souza Melo no Morro do Liberato, no bairro Carlos Germano Naumann, na residência nº 146.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Encaminhar Ofício ao Destinatário

Ação realizada: Ofício Encaminhado

Descrição:
Encaminhado por meio do Ofício nº 434/2024(em anexo) ao Executivo Municipal, encaminho ao Protocolo para aguardar o recebimento da resposta.

Próxima Fase: Aguardar resposta da Indicação

Michelli de Oliveira Freitas
Assessor Legislativo - 418



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 360036003100340034003A005400

Assinado eletronicamente por **Michelli de Oliveira Freitas** em 24/07/2024 16:26

Checksum: **4C38B2A03F59A0E33ACFD7C18159DCA43E96C41E784D8D80B018EB425C53A5D8**



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 360036003100340034003A005400, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.