



Câmara Municipal de Colatina  
Palácio Justiniano de Mello e Silva Netto  
Estado do Espírito Santo

**GABINETE DO VEREADOR: GEFERSON ALVES**

**REQUERIMENTO Nº 144 /2021**

**Exmo. Senhor  
Jolimar Barbosa da Silva  
Presidente da Câmara Municipal de Colatina**

Requerimento ao Sr. Nilo Locatelli, Diretor Sanear, mediante o presente instrumento do processo legislativo municipal, no uso de prerrogativas legais, venho por meio desta requerer ao departamento competente da municipalidade **para que informe a respeito das estruturas de saneamento básico do Bairro Colúmbia:**

- **Quantidade de ligações de água e quantidade que atendem de economia;**
- **Capacidade e forma de tratamento da estação de água;**
- **Capacidade de tratamento de efluentes domésticos;**
- **Enviar relatórios de todas as ligações de água do Bairro Colúmbia, economia residência, comerciais, indústrias e públicas.**

**JUSTIFICATIVA**

Esclarece o nobre Vereador que o referido requerimento se faz necessário, pois as informações supra servirão para o cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções e prestar esclarecimentos aos munícipes.

**Sala das Sessões  
Em, 10 de agosto de 2021**

**GEFERSON ALVES  
Vereador – Autor**

